

Zpráva o vyhodnocení připomínek veřejnosti podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje

Návrh Plánu dílčího povodí Dyje (dále jen PDP Dyje) byl v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle ustanovení § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění předložen veřejnosti k připomínkování. Návrh plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22. prosince 2014 v listinné podobě u Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. <http://pop.pmo.cz/>.

Připomínky k vystavenému návrhu plánu bylo možno podávat ve lhůtě 6 měsíců ode dne vystavení tj. do 22. června 2015 v písemné podobě na Povodí Moravy, s.p. a v elektronické podobě na adresu povodí Moravy, s.p. pdp2015@pmo.cz. K termínu pro podávání připomínek tj. k 22. červnu 2015, předložilo své podněty a návrhy na úpravy a doplnění návrhu PDP Dyje celkem 41 právnických a fyzických osob (subjektů). Z toho 33 připomínek bylo směřováno pouze k návrhu PDP Dyje a 8 připomínek směřovalo k oběma zveřejněným návrhům plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Moravy, s.p.

Podněty a návrhy na úpravy a doplnění k návrhu PDP Dyje byly různé rozsáhlé, často podnět od jednoho subjektu obsahoval více než jednu připomínku. Z tohoto důvodu bylo skutečně předáno 70 jednotlivých připomínek. Z nich byly 4 od ministerstev (MZe), 11 z krajských úřadů, 1 od městského úřadu, 11 od měst a obcí, 3 od správců vodních toků, 3 od vodárenských společností, 5 od konkrétních fyzických osob a 32 od ostatních právnických osob (a sdružení).

Předkladatel návrhu PDP Dyje, kterým je Povodí Moravy, s.p., posoudil obdržené připomínky a se zpracovatelem plánu provedl, na základě akceptovaných relevantních připomínek, úpravy v PDP Dyje. Podstatná většina připomínek byla do PDP Dyje zapracována. Nebylo však možné vyhovět všem předloženým připomínkám, neboť některé připomínky byly protichůdného charakteru nebo přesahovaly úroveň PDP Dyje, danou vodním zákonem a prováděcí vyhláškou o plánování v oblasti vod.

Seznam připomínek a způsob jejich vyhodnocení je uveden v následující tabulce s názvem „Seznam připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje“.

Seznam připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje

Datum doručení	Odesílatel	Č.j. příjemce	Obsah připomínky	Způsob vypořádání	Způsob zapracování nebo komentář
20.2.2015	Ing. arch. Zita Řehůrková	PM001_2015_02_20 - 012092/2015	Žádost o prověření informací uvedených v listu opatření DYJ207077.	zpracováno	List opatření DYJ207077 bude doplněn o zpřesňující informace.
7.5.2015	Město Židlochovice	PM004_2015_05_07 - 024218/2015	Doplnění opatření s názvem "Protipovodňová ochrana města Židlochovice - III. etapa" do PDP Dyje.	zpracováno	Byl vyhotoven nový list opatření DYJ217017 a zařazen do PDP Dyje
14.5.2015	ČEVAK a.s.	PM006_2015_05_06 - 025623/2015	Návrh na navýšení objemu nákladů u vodních útvarů - DYJ_0070 - omezení obsahu fosforu	odmítnuto	Problematika je řešená v dílčím povodí Dyje obecnými listy opatření typu "B" pro povodí vodárenských nádrží i pro všechny ostatní vodní útvary povrchových vod bez uvedení nákladů.
21.5.2015	Svazek Region Židlochovice	PM008_2015_05_21 - 026908/2015	Žádost o zapracování záměru Revitalizace Šatavy do Plánu dílčího povodí Dyje.	zpracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky)
21.5.2015	Městský úřad Polička, OÚPR a ŽP, vodní a odpadové hospodářství	PM009_2015_05_21 - 027033/2015	Doplnit do PDP Dyje list opatření typu "B" u útvaru DYJ_0510 Křetínka, kde bude PPO řešena pouze prostřednictvím přírodě blízkých protipovodňových opatření.	odmítnuto	Požadavek neakceptujeme. Vyloučení možnosti provádět technická protipovodňová opatření by v době platnosti PDP Dyje zabránilo provést dlouhodobě připravovanou protipovodňovou ochranu v současně zastavěných částech sídel. Do PDP Dyje nebude zapracováno.
21.5.2015	Městys Brankovice	PM010_2015_05_21 - 026936/2015	Žádost o zařazení připravovaného PPO - suchého poldru na Litenčickém potoce, do PDP Dyje.	zpracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO DYJ217502 v PDP Dyje (do tabulky)
27.5.2015	Obec Lhota Rapotina	PM012_2015_05_27 - 028163/2015	Žádost o zařazení akce s názvem "Lhota Rapotina - odlehčovací průleh do potoku Bělá" do návrhu opatření PDP Dyje.	zpracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO DYJ217502 v PDP Dyje (do tabulky)
28.5.2015	Město Letovice	PM013_2015_05_28 - 027720/2015	Žádost o zařazení akce protipovodňových úprav řeky Svitavy v Letovicích - II. etapa do plánů dílčích povodí.	zpracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro PPO DYJ217502 v PDP Dyje (do tabulky)
21.5.2015	EKOEKO, s.r.o.	PM015_2015_05_21 - 026994/2015	Realizace protipovodňových opatření v Dačicích	zpracováno	Byl vyhotoven nový list opatření DYJ217016 a zařazen do PDP Dyje

Datum doručení	Odesílatel	Č.j. příjemce	Obsah připomínky	Způsob vypořádání	Způsob zapracování nebo komentář
2.6.2015	LČR, s.p. LZ Židlochovice	PM020_2015_06_02.pdf	Zařazení revitalizačních opatření do PDP Dyje	zapracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky)
9.6.2015	Město Lanžhot	PM026_2015_06_09 - 030309/2015	Zařazení opatření "Revitalizace území v prosotru Šlajsa" do PDP Dyje	zapracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky)
10.6.2015	Povodí Moravy, s.p., Závod Středí Morava	PM028_2015_06_10 - 031050/2015	Zpracování revitalizačních akcí do PDP Dyje	zapracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky)
10.6.2015	ATELIER FONTES, s.r.o.	PM032_2015_06_10 - 031062/2015	Zpracování revitalizačních akcí do PDP Dyje	zapracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 a do obecného listu opatření pro PBPO DYJ212504 v PDP Dyje (do tabulky)
12.6.2015	AOPK	PM038_2015_06_12 - 031781/2015	Žádost o doplnění opatření typu A i B (uvedených tabelárně) do PDP Dyje	zapracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky). Byly vytvořeny nové listy opatření DYJ207323 a DYJ207326.
16.6.2015	Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství	PM046_2015_06_16 - 031736/2015 - 1	Připomínky k PDP Dyje - body 1-4 - oprava chybných informací v PDP	zapracováno	Chyby v textech byly opraveny a zapracovány.
16.6.2015	Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství	PM046_2015_06_16 - 031736/2015 - 2	Připomínky k PDP Dyje - body 5-7 - úprava a doplnění listů opatření do kapitoly VI.1.7 oprava chybných informací	zapracováno	Byl vyhotoven nový list opatření DYJ207327 a zařazen do PDP Dyje. U ostatních listů opatření provedena úprava a doplnění podle připomínek zkušeností správce povodí a PRVK Zlínského kraje.
16.6.2015	VaK Kroměříž, a.s.	PM048_2015_06_16 - 032305/2015	Připomínky k jednotlivým konkrétním listům opatření z kapitoly VI.1.7 z PDP Dyje	zapracováno	Byl vyhotoven nový list opatření DYJ207328 a zařazen do PDP Dyje.
18.6.2015	Niva Svratky o.p.s.	PM056_2015_06_18 - 032932/2015	Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Revitalizace starého ramene řeky Svratky v k.ú. Moravská Svratka“ do PDP Dyje	zapracováno	Bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky)
18.6.2015	Obec Dolní Bojanovice	PM058_2015_06_18 - 033077/2015	Zařazení protipovodňového opatření s názvem „Prušánka, Dolní Bojanovice - přírodě blízká PPO a revitalizace toku“ do PDP Dyje	zapracováno	Byl vyhotoven nový list opatření DYJ212213 a zařazen do PDP Dyje.
19.6.2015	Filip Šálek	PM060_2015_06_19 - 033196/2015	Zařazení revitalizačního opatření s názvem „Revitalizační opatření v EVL Niva Dyje a EVL Soutok-Podluží“ do PDP Dyje	zapracováno	Již bylo zařazeno do obecného listu opatření pro revitalizace DYJ212503 v PDP Dyje (do tabulky) na základě připomínky LČR, s.p. LZ Židlochovice.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 1	Připomínka ke Kap 0. Úvod	zapracováno	Připomínky zapracovány. Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice je uvedený v kapitole VIII.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 2	Připomínka ke Kap. I. Charakteristiky dílčího povodí Dyje	zapracováno	Připomínky zapracovány.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 3	Připomínka ke Kap. II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod	zapracováno	Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice je uvedený v kapitole VIII. jako jeden z podkladů. Úprava textu k Dolní Rožínce - zapracována.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 3	Připomínka k SEZ - Na horách, k.ú. Nový Rychnov (Kap. II. a kap. VI)	zapracováno	Všechny zmínky o SEZ - Na horách, k.ú. Nový Rychnov včetně listu opatření DYJ210016 v PDP Dyje zůstanou, protože možnost jeho nepříznivého vlivu na vodní prostředí, i přes již dokončenou sanaci, nadále trvá. Rozporné informace byly sjednoceny.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 4	Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - VI.1.7 - listy opatření typu "A"	zapracováno	Připomínky k uvedeným listům opatření byly zapracovány.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 5	Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - VI.1.3 - vodárenské nádrže - listy opatření typu "B"	zapracováno	Připomínky k uvedeným listům opatření byly zapracovány.

Datum doručení	Odesílatel	Č.j. příjemce	Obsah připomínky	Způsob vypořádání	Způsob zpracování nebo komentář
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 6	Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - VI.1.10 - SEZ	zpracováno	Uvedené listy opatření DYJ210003, DYJ210009 jsou uvedeny jak v tabulce VI.1.10d, tak i v tabulce VI.1.10b, ovšem zde pod "starým" ID list opatření z POP.
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 7	Připomínka ke Kap. VI. Opatření k dosažení cílů - vytvořit list opatření záplavová území	zpracováno	Zpracování záplavových území je uvedeno v obecném listu opatření DYJ218503 v PDP Dyje
19.6.2015	KÚ Kraje Vysočina, Odbor ŽP a zemědělství	PM062_2015_06_19 - 033222/2015 - 8	Připomínka ke Kap. VIII Doplnující údaje	zpracováno	Připomínky zpracovány.
22.6.2015	Svaz podnikatelů pr využití energetických zdrojů	PM066_2015_06_22 - 033399/2015 - 1	Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v PDP Dyje - bod 1	zpracováno	Text v PDP Dyje byl opraven.
22.6.2015	Svaz podnikatelů pr využití energetických zdrojů	PM066_2015_06_22 - 033399/2015 - 2	Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v PDP Dyje - bod 2	nezpracováno	Pojem "renaturace" se v posledních letech stal běžně používaným termínem, jak ve vodním hospodářství, tak v ochraně přírody a krajiny. Proto připomínku považujeme za irelevantní.
22.6.2015	Svaz podnikatelů pr využití energetických zdrojů	PM066_2015_06_22 - 033399/2015 - 3	Připomínka k neslučitelnosti pojmů používaných ve vodním zákoně a v PDP Dyje - bod 3	nezpracováno	Připomínka k legislativě - bude vypořádána v rámci NPP Dunaje.
22.6.2015	Obec Borová	PM070_2015_06_22 - 033342/2015	Zařazení opatření s názvem „Odvádění a čištění odpadních vod DSO Oldřiš - Borová“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Dyje	zpracováno	Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření DYJ207130.
22.6.2015	Obec Oldřiš	PM071_2015_06_22 - 033338/2015	Zařazení opatření s názvem „Odvádění a čištění odpadních vod DSO Oldřiš - Borová“ mezi listy opatření do kapitoly VI.1.7. do PDP Dyje	zpracováno	Opatření je obsaženo ve stávajícím listu opatření DYJ207130.
22.6.2015	Ing. Pavel Biza	PM072_2015_06_22 - 033339/2015	Připomínka ke Kapitole V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
19.6.2015	IMOS developpment, uzavřený investiční fond, a.s.	PM073_2015_06_19 - 033274/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
19.6.2015	IMOS developpment, uzavřený investiční fond, a.s.	PM073_2015_06_19 - 033274/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zpracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
23.6.2015	Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	PM076_2015_06_23 - 033608/2015 - 1	Požadavek na výběr prioritních opatření v souladu se seznamem opatření v PDP	nezpracováno	Termín "prioritní opatření" není v plánech dílčích povodí používán, poprvé byl nově použitý v návrzích národních plánů povodí. Připomínka se proto týká NPP Dunaje a její vypořádání by měl provést zpracovatel NPP Dunaje.
23.6.2015	Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	PM076_2015_06_23 - 033608/2015 - 2	Požadavek na odhad stavu 2015 a 2021 v PDP byl v souladu s NPP. Návrh výjimek bude v PDP převzat z NPP.	bude zpracováno	Odhady stavu vodních útvarů k r. 2015 i k r. 2021 a na základě nich uplatněné výjimky (obojí bylo řešeno v NPP) budou do PDP převzaty z NPP Dunaje.

Datum doručení	Odesílatel	Č.j. příjemce	Obsah připomínky	Způsob vypořádání	Způsob zapracování nebo komentář
23.6.2015	Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	PM076_2015_06_23 - 033608/2015 - 3	Připomínky k listu opatření s názvem "Průzkumný monitoring".	zapracováno	List opatření na průzkumný monitoring obsahuje odhad nákladů. Požadavek na uvedení jednotlivých vodních útvarů a sledovaných ukazatelů do tohoto listu opatření, bez znalosti hodnot přirozeného pozadí, považujeme za irelevantní, protože průzkumným monitoringem, jak je správně uvedeno v záznamu z PV KPOV z 28. 4. 2015, nelze zjišťovat přirozené pozadí ani atmosférickou depozici. Teprve se znalostí hodnot přirozeného pozadí lze zodpovědně stanovit skutečně nevyhovující VÚ a v nich navrhnout a provést průzkumný monitoring k dohledání antropogenních vlivů.
23.6.2015	Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření	PM076_2015_06_23 - 033608/2015 - 4	List opatření Přirozené pozadí je zrušen, těžké kovy je potřeba zahrnout do listu opatření na průzkumný monitoring.	nezapracováno	List opatření Přirozené pozadí považujeme za velmi důležité a v žádném případě nesouhlasíme s jeho zrušením. Tento list je úzce propojen s Listem opatření Průzkumný monitoring, ale nemůže jím být nahrazen, protože průzkumný monitoring nemá sloužit ke stanovení přirozeného pozadí. Měl by naopak sloužit k eliminaci nákladů na realizaci průzkumného monitoringu, kdy na základě stanoveného přirozeného pozadí nejdříve „odečteme přirozené pozadí“ u nevyhovujících ukazatelů a následně průzkumný monitoring stanovíme pouze pro VÚ, které i po tomto odečtu nedosáhnou dobrého stavu. Lze využít příkladů z jiných států – např. Slovenské republiky.
23.6.2015	ŽSD INVEST	PM078_2015_06_23 - 033613/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zapracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
23.6.2015	ŽSD INVEST	PM078_2015_06_23 - 033613/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zapracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
23.6.2015	WHITE and RED, a.s.	PM079_2015_06_23 - 033791/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zapracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
23.6.2015	WHITE and RED, a.s.	PM079_2015_06_23 - 033791/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zapracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
23.6.2015	Správa Národního parku Podyjí	PM081_2015_06_23 - 033615/2015 - 1	Připomínka k zařazení útvarů povrchových vod D016, D017 a D018 mezi přirozené vodní útvary.	nezapracováno	Obdobný požadavek vzešel z jednání ČR-Rakousko k plánům povodí v listopadu 2014. Povodí Moravy, s.p., požadovalo po garantovi metodiky určení HMWB - MŽP výjimku, aby oba vodní útvary pod VD Vranov nad Dyjí mohly být určeny za HMWB a jejich ekologický stav přehodnocen na ekologický potenciál. Do doby možných úprav návrhu PDP Dyje jsme od MŽP neobdrželi příslušné rozhodnutí, proto zůstává původní určení obou vodních útvarů jako přirozených.
23.6.2015	Správa Národního parku Podyjí	PM081_2015_06_23 - 033615/2015 - 2	Připomínky ke kapitole I.2.4.	zapracováno	Text byl upraven podle připomínky.
23.6.2015	Správa Národního parku Podyjí	PM081_2015_06_23 - 033615/2015 - 3	Připomínky ke kapitole II.1. povrchové vody.	zapracováno	Text byl upraven podle připomínky.
23.6.2015	Správa Národního parku Podyjí	PM081_2015_06_23 - 033615/2015 - 4	Připomínky ke kapitole III. Monitoring a hodnocení stavu	nezapracováno	Monitoring biologických ukazatelů je v NP Podyjí nastaven stejně jako v ostatních vodních útvarech.

Datum doručení	Odesílatel	Č.j. příjemce	Obsah připomínky	Způsob vypořádání	Způsob zpracování nebo komentář
23.6.2015	Správa Národního parku Podyjí	PM081_2015_06_23 - 033615/2015 - 5	Připomínky ke kapitole IV: Cíle	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ207501. Text byl upraven podle připomínky.
23.6.2015	ČEZ, a. s.	PM082_2015_06_23 - 033618/2015 - 1	Obecná připomínka k PDP Dyje	nezpracováno	Jedná se o konstatování stavu vztahu vodního hospodářství, energetiky a ochrany přírody.
23.6.2015	ČEZ, a. s.	PM082_2015_06_23 - 033618/2015 - 2	Konkrétní připomínka k PDP Dyje - bod 1 - kapitola Úvod, str. 8	nezpracováno	Nutno upravit text v NPP Dunaje. Zpracuje zpracovatel NPP Dunaje.
23.6.2015	ČEZ, a. s.	PM082_2015_06_23 - 033618/2015 - 3	Konkrétní připomínka k PDP Dyje - bod 2	nezpracováno	Jedná se o konstatování stavu. Všechny požadavky se ohledňují při projednávání změn manipulačních řádů.
23.6.2015	Asociace pro vodu ČR, odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území	PM084_2015_06_23 - 033740/2015	Legislativní připomínky k jednotlivým kapitolám PDP Dyje	nezpracováno	Vypořádáno v rámci národních plánů povodí
22.6.2015	Bc. Tibor Beneš, MSc.	PM086_2015_06_22 - 033568/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
22.6.2015	Bc. Tibor Beneš, MSc.	PM086_2015_06_22 - 033568/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zpracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
24.6.2015	Rybníkářství Pohořelice a.s.	PM089_2015_06_24 - 034011/2015	Připomínky k PDP Dyje - 4 připomínky.	nezpracováno	V PDP Dyje jsme připomínkou problematiku nenašli. Připomínky jsou tedy irelevantní.
24.6.2015	Asociace brněnských architektů a stavitelů, z. s.	PM097_2015_06_24 - 034015/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
24.6.2015	Asociace brněnských architektů a stavitelů, z. s.	PM097_2015_06_24 - 034015/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zpracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
24.6.2015	VAS a.s.	PM099_2015_06_24 - 033985/2015	Úprava/vyřazení listů opatření z kapitoly VI.1.7. z PDP Dyje	zpracováno	Připomínky zpracovány.
22.6.2015	Randora a.s.	PM100_2015_06_22 - 033422/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
22.6.2015	Randora a.s.	PM100_2015_06_22 - 033422/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zpracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.

Datum doručení	Odesílatel	Č.j. příjemce	Obsah připomínky	Způsob vypořádání	Způsob zpracování nebo komentář
22.6.2015	Oltec a.s.	PM101_2015_06_22 - 033420/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
22.6.2015	Oltec a.s.	PM101_2015_06_22 - 033420/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zpracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
22.6.2015	JET IMPERA, a.s.	PM102_2015_06_22 - 033566/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - správné postupy	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Text byl upraven tak, aby umožňoval stavbu podzemních podlaží i v záplavových územích, za stanovených podmínek.
22.6.2015	JET IMPERA, a.s.	PM102_2015_06_22 - 033566/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - záplavová území	zpracováno	Obecným požadavkem je nestavět rizikové objekty v záplavovém území. Konkrétní riziko je možné posoudit individuálně a na základě výsledku tohoto posouzení k plánovaným stavbám přizpůsobovat. Text byl podle toho upraven.
23.6.2015	Statutární město Brno	PM103_2015_06_23 - 033588/2015 - 1	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny	zpracováno	Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha byly z textu přesunuty do obecného listu opatření typu "B" DYJ218501. Požadavek udržet dosud nezastavěná záplavová území pro možnost rozlivů povodní je obecným preventivním opatřením k tomu, aby se nezhoršovaly odtokové poměry a nezvyšovalo povodňové riziko v současně zastavěných územích níže na vodních tocích. Text byl vhodně upraven.
23.6.2015	Statutární město Brno	PM103_2015_06_23 - 033588/2015 - 2	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - minimální vzdálenost inženýrských sítí	zpracováno	Text byl vhodně upraven.
23.6.2015	Statutární město Brno	PM103_2015_06_23 - 033588/2015 - 3	Připomínka ke Kapitole V.3.2 Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny - pojmy	zpracováno	Text byl vhodně upraven.
24.6.2015	Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje	PM104_2015_06_24 - 033991/2015	Doplnění listů opatření s názvy „Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Hubenov, Jiřínský přivaděč“, „Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Hubenov, Jedlovský přivaděč“ a „Modernizace systému ochrany vodního zdroje VN Vír, pevná normá stěna na konci vzdutí“ do PDP Dyje.	zpracováno	Byly vyhotoveny nové listy opatření DYJ203110, DYJ203111 a DYJ203112 a zařazeny do PDP Dyje.