

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Lomnice - Brusná, Veselí, Řepka	<b>ID_OP:</b>	DY100008
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01333	Brusná	41385000	Besének po ústí do toku Svratka
01334	Řepka	41385000	Besének po ústí do toku Svratka
01335	Veselí	41385000	Besének po ústí do toku Svratka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515081	VAS Brno venk. - Lomnice ČOV	Besének	6.000000	-609334,959	-1136983,3

## Popis současného stavu:

V obci Brusná, Veselí a Řepka není kanalizace.

## Popis navrhovaného stavu:

Brusná, Veselí a Řepka jsou m. č. městyse Lomnice. Celkem zde žije cca 130 obyvatel. Předpokládalo se vybudování splaškových kanalizací ukončených centrálními jímkami s vyvážením na ČOV Lomnice. S ohledem na investiční náročnost zatím se stavbou neuvažovat. Na intenzifikované ČOV Lomnice budou likvidovány OV z domovních jímek.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	3 400
	Počet EO nově připoj. na kanal:	130	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	3 400
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	22 500 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	neuvedeno					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	po 2015					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>						

## Poznámka:

**Provozovatel:** VAS, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury