

List opatření

Název opatření:	Velká Bíteš - úprava ČOV	ID_OP:	DY100154
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41302	Velká Bíteš	41409000	Bílý potok po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512101	VAS Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš ČOV	Bítýška	2.000000	-623808,908	-1146739,1

Popis současného stavu:

Podle dosažených výsledků splňuje ČOV limity dle met. návrhu novely 61/2003 Sb.

Popis navrhovaného stavu:

Na ČOV bude rekonstruováno kalové hospodářství. Předpokládaný termín úprav je rok 2014.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	9500	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		2000	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	6 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	nezahájeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2014					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka:

Provozovatel: VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

Nositel opatření: vlastník infrastruktury