

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 16410

**NÁZEV VÚ** Kvartér Dyje

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16410	Kvartér Dyje	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, SO4, DATRAZ		

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	DY100269 DY100501	Opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek Omezení obsahu síranů v podzemní vodě

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
16410	Kvartér Dyje	nevyhovující	vyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, SO4, DATRAZ		